

Proiettori standard

RICOH
imagine. change.


PJ HD5451
PJ WX5461
PJ X5461



Convenienti e di qualità elevata: ideali per qualsiasi esigenza.

I nuovi proiettori Ricoh garantiscono efficienza, qualità e innovazione, oltre ad assicurare nitidezza e luminosità dei contenuti proiettati grazie a opzioni di risoluzione quali HD, WXGA e XGA. Rapidi da installare e regolare, offrono funzioni di zoom da 1.36x, spostamento verticale della lente e correzione angolare. A ciò si aggiunge una connettività flessibile grazie alle due porte HDMI - una supporta MHL - e la protezione wireless tramite dongle Wi-Fi. Tutte le caratteristiche descritte sopra rendono questi proiettori ideali per soddisfare ogni tipo di esigenza.

- Facili da installare e da utilizzare, sono dotati di un'interfaccia flessibile con connettività HDMI, MHL e Wi-Fi
- Proiezione regolabile in modo semplice con numerose funzioni che offrono elevati livelli di qualità
- Tecnologia avanzata a costi ridotti
- Design compatto (dimensioni pari a circa un foglio di formato A4 e peso di soli 3,2 kg)
- Gestione efficiente e lampada della durata di 3.000 h



Vantaggi in termini di costi e di qualità.

Colori brillanti. Funzioni innovative.

I proiettori di questa gamma hanno costi contenuti, ma sono dotati allo stesso tempo di funzioni straordinarie. Questi modelli sono progettati per soddisfare ogni tipo di esigenza, dalla risoluzione WXGA e XGA, al modello HD 1080p che assicura immagini nitide e colori brillanti in ogni presentazione.



Facili da installare. Semplicità di utilizzo.

La compatibilità AMX e Creston permette di gestire in modo efficiente e integrare questi dispositivi con gli apparecchi presenti negli spazi di installazione. In questo modo, è possibile monitorare e controllare i proiettori, concentrando maggiormente l'attenzione su ciò che si sta proiettando.



Compattezza e connessione.

Grazie al design compatto e alle opzioni di connettività tra cui HDMI, MHL e Wi-Fi, si potrà beneficiare di numerosi vantaggi. Questi dispositivi, grandi più o meno come un foglio di formato A4, possono essere installati e utilizzati in qualsiasi luogo.



Immagini e presentazioni di qualità.

I nuovi proiettori Ricoh durevoli e compatti includono gli aggiornamenti tecnici più recenti. Le funzioni offerte comprendono lo zoom da 1.36x, lo spostamento verticale della lente, la correzione angolare e la correzione della distorsione delle immagini in senso verticale e orizzontale.



PJ HD5451/PJ WX5461/PJ X5461

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Interfaccia (ingresso):	Video: HDMI, Composite, S-video Audio: mini jack ST 3,5mm
Interfaccia (uscita):	Video Audio: mini jack ST 3,5mm
Sistema di proiezione:	DLP chip singolo
Risoluzione:	PJ HD5451: HD (1920 x 1080) PJ WX5461: WXGA (1280 x 800) PJ X5461: XGA (1024 x 768)
Luminosità:	3.800/4.100/4.000 lumen (PJ HD5451, PJ WX5461, PJ X5461)
Rapporto di contrasto:	8.000:1
Dimensioni schermo di proiezione:	40" - 300"
Distanza di proiezione:	da 130 a 850 cm (dal retro dell'unità alla superficie di proiezione)
Durata lampada:	Standard: 3.000 ore Modo Eco: 6.000 ore
Lampada:	Lampada al mercurio
Rapporto zoom:	x1,36 (manuale)
Altoparlante integrato:	10 W mono
Caratteristiche di rete:	PJ Link Roomview Crestron AMX
Dimensioni (L x P x A):	314,2 x 223,5 x 91,8 mm
Peso:	3,2 kg
Lente:	Tipo: Integrata
Controlli:	Mini USB RJ45(LAN) RS-232C (controllo PC)
3D:	DLP link Blu-ray 3D
Correzione distorsione immagine:	Verticale: +/- 30 gradi Orizzontale: Sì

- g/m²

AMBIENTE

Consumo (max.):	a 110 V: 350/350/352 W a 220 V: 340/340/338 W
Consumo (ECOMax):	a 110 V: 280 W a 220 V: 273/273/270 W (PJ HD5451, PJ WX5461, PJ X5461)
Temperatura:	5°C - 40°C
Umidità:	80%
Livello di rumore:	Modo Standard: 37 dB Modo Eco: 31 dB

ACCESSORI

Unità principale, Cavo di alimentazione, Cavo VGA, CD-ROM con software e manuale, Telecomando con batterie, Borsa per il trasporto, Coperchio lente

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it