

RICOH

La soluzione conveniente per il colore in ufficio



Aficio™ SP C420DN

Prestazioni straordinarie, costi ridotti al minimo

Molti ignorano che i costi di gestione in un'azienda possono incidere anche fino al 3% del fatturato totale*. Progettata per ottimizzare la gestione documentale, Aficio™SP C420DN è una stampante a colori molto efficiente in grado di produrre documenti di alta qualità a velocità elevata, riducendo al minimo i costi di gestione.

* Fonte: InfoSource & Dataquest.

- Produttività eccellente: preriscaldamento ridotto e alta velocità di stampa.
- Basso costo pagina.
- Gestione versatile della carta e dei supporti.
- Straordinaria qualità dei colori.
- Massima facilità d'uso.



Risparmio sui costi

Aficio™SP C420DN garantisce costi di gestione estremamente convenienti:

- Documenti professionali senza dover ricorrere a fornitori esterni.
- Elevati carichi di lavoro e minimi interventi di manutenzione.
- Basso costo pagina grazie all'eccellente resa dei materiali di consumo.
- Fronte-retro di serie per ridurre il consumo di carta.

Nuovi standard per la stampa a colori in ufficio

Le soluzioni Ricoh per la stampa a colori coniugano prestazioni eccellenti, facilità d'uso e convenienza per soddisfare le esigenze di qualsiasi azienda con una gamma di prodotti completa e versatile.

Le eccellenti possibilità di connessione e di monitoraggio in rete assicurano grandi vantaggi per i responsabili IT. La manutenzione praticamente inesistente garantisce un basso costo pagina. Infine, le soluzioni software consentono di controllare ed allocare con precisione tutti i costi di stampa.

 30 ppm



Produttività eccezionale

- Preriscaldamento in 30 secondi e prima stampa pronta in 10 (b&n) o 15 secondi (a colori).
- Velocità di stampa: 30 ppm (b&n e a colori).
- Velocità di stampa identica anche in fronte-retro.
- Elevata capacità carta per stampare senza interruzioni.
- Funzionalità di stampa accelerate grazie a Stored Print e PDF Direct Print.





1.200 dpi

Documenti di grande impatto

- Qualità eccellente grazie alla risoluzione di 1.200 dpi.
- Risultati impeccabili per grafici, presentazioni, manuali e relazioni.
- Accurata riproduzione dei colori.



Grande facilità d'uso

- Pannello comandi LCD intuitivo, con 4 righe di testo e tasto per sospendere e riavviare le operazioni.
- Interfaccia a icone RPCS™ per memorizzare le impostazioni preferite e stampare con un solo click.
- Notifica via e-mail per agevolare le attività di gestione e monitoraggio.
- Percorso carta breve per ridurre il rischio di inceppamenti.



Massima versatilità

- Gestione ottimale della carta spessa: fino a 216 g/m² da ogni cassetto e fino a 157 g/m² per la stampa in fronte-retro.
 - Tre cassette carta aggiuntive: diversi formati carta disponibili nello stesso momento.
 - Ampia varietà di supporti: carta comune e riciclata, lucidi, etichette per stampanti laser, buste.
 - Possibilità di stampare su carta waterproof e patinata.
- Utilizzare la carta consigliata. Per maggiori dettagli, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Protezione totale delle informazioni

- Codifica dei dati per garantire la riservatezza delle informazioni.
- Funzioni avanzate di autenticazione e controllo dell'accesso.
- Cancellazione e sovrascrittura dei dati provvisori sul disco fisso.
- Stampa mascherata per evitare copie non autorizzate.



Impegno ecologico

Aficio™SP C420DN contribuisce a tutelare l'ambiente grazie ai bassi consumi energetici, all'uso di materiali atossici ed alla possibilità di riciclare tutti i materiali di consumo utilizzati. Ricoh, in quanto azienda eco-compatibile, sostiene ed incoraggia la raccolta ed il recupero delle cartucce toner esaurite. Per maggiori informazioni visitare il sito www.comet-circle.eu.

GENERALI

Tecnologia:	4 tamburi in linea, scansione laser, stampa elettrofotografica e sviluppo con toner bicomponente	
Velocità di stampa:	Bianco e nero/A colori:	30 stampe al minuto
Preriscaldamento:	30 secondi	
Prima stampa:	Bianco e nero:	10 secondi
	A colori:	15 secondi
Dimensioni (L x P x A):	446 x 589,5 x 487 mm	
Peso:	50 kg	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	Max.:	1,2 kW
	Modo Risparmio Energia:	6 W
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle):	Fino a 150.000 pagine al mese	

CONTROLLER

Processore:	RM7935-835L (800 MHz)	
Linguaggi stampante/risoluzione:	PCL5c: 600 x 600 dpi PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™: 600 x 600 dpi/1.200 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi	
Memoria:	Di serie:	256 MB
	Max.:	512 MB
	Disco fisso:	60 GB
Driver:	PCL5c/PCL6/RPCS™:	Windows® 2000/XP Vista/Server 2003
	Adobe® PostScript® 3™:	Windows® 2000/XP Vista/Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1/10.2/10.3 o successiva (modalità nativa), UNIX
Font:	PCL5c/PCL6:	35 Intelli font, 10 font True Type 1 font bitmap
		13 font (International Font)
	Adobe® PostScript® 3™:	136 font (Adobe® Type 1)

CONNETTIVITÀ

Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk	
Reti supportate:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i SCO OpenServer 5.0.6 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2 Macintosh 8.6 - 9.2.x Macintosh X v10.1/10.2/10.3 o successiva (modalità nativa) SAP® R/3® 3.x o successivo	
Interfacce:	Di serie:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0, USB Host I/F
	Opzionali:	IEEE 1284 bidirezionale Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) Bluetooth, Gigabit Ethernet
Utility di rete:	Di serie:	DeskTopBinder™ Lite SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client Utility stampante per Macintosh Font Manager 2000
	Opzionali:	Utility per il Document Management e soluzioni software professionali
Funzionalità aggiuntiva:	PDF Direct Print	

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità carta:	Di serie:	1 cassetto carta da 550 fogli
	Max.:	Alimentatore by-pass da 100 fogli 2.300 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie:	500 fogli faccia in giù
Formati carta:	A4, A5, A6, B5, B6	
Formati buste:	Com 10, Monarch, C5, C6, DL, Custom	
Grammatura carta:	1 facciata:	52 - 216 g/m ²
	Fronte-retro:	60 - 157 g/m ²
Supporti:	Carta comune, carta spessa, carta sottile, carta riciclata, carta waterproof, carta patinata, etichette per stampanti laser, buste, carta colorata, carta intestata, etichette, lucidi OHP, carta lucida, carta traslucida bond, carta da lettere, carta prestampata, cartoncino	

PRODOTTI DI CONSUMO

Toner¹:	Nero/C, M, Y:	15.000 fogli (lunga durata) 5.000 fogli (durata normale) ²
---------------------------	---------------	--

Aficio™ SP C420DN è fornita con kit d'avvio.

OPZIONALI

Opzionali interni:	DIMM da 128/256 MB (SDRAM) Disco fisso da 60 GB IEEE 1284 bidirezionale Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) Bluetooth Gigabit Ethernet Camera Direct Print Card (interfaccia PictBridge) Scheda VM Data Storage Card Cifratura del disco rigido Unità di protezione dati con sovrascrittura (DOS Kit)
Opzionali esterni:	3 cassette carta da 550 fogli ciascuna

¹ Durata dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798.

² Disponibile solo in alcuni Paesi.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Questo prodotto integra il sistema operativo NetBSD.



Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Questo prodotto risponde alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore del prodotto può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC
Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com