

Eccellenti funzionalità per  
il Document Management



**Aficio™ MP 1600/MP 2000**

# Le soluzioni ideali per ogni ufficio!

Le attrezzature Ricoh si distinguono da sempre per il livello tecnologico all'avanguardia e per la capacità di rispondere concretamente alle esigenze dei clienti, migliorando la qualità del lavoro. Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 sono le due soluzioni Ricoh perfette per ottimizzare la gestione documentale in ogni ufficio! Il design compatto e innovativo, che rende semplice e veloce ogni operazione, abbinato alla straordinaria flessibilità nella gestione della carta fanno di Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 gli strumenti ideali per soddisfare anche le esigenze più complesse. In più, con il controller interno opzionale, diventano multifunzione efficienti e versatili che combinano ottimamente le operazioni di stampa, scansione e fax in un'unica periferica. In più, offrono numerose modalità di distribuzione digitale dei documenti e si adattano perfettamente a tutti gli ambienti di rete.

## Aficio™MMP 1600

- Elevata produttività: 16 pagine al minuto
- Grande capacità carta: 1.350 fogli
- ADF opzionale da 30 fogli

## Aficio™MMP 2000

- Prestazioni eccellenti: 20 pagine al minuto
- Fronte-retro di serie
- Straordinaria capacità carta: 1.600 fogli
- Vassoio monocomparto interno opzionale
- ARDF opzionale da 50 fogli




# Produttività sorprendente

Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 offrono efficienza e qualità straordinarie, per tutte le esigenze di stampa, copia, scansione e fax. Compatti e semplici da usare, assicurano massima rapidità e totale affidabilità!

## Elevata produttività

La rapidità del flusso di lavoro è un aspetto essenziale per ogni ufficio. Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 garantiscono una velocità di stampa e copia rispettivamente di 16 e 20 pagine al minuto, con un brevissimo tempo di preriscaldamento e un tempo di attesa per la prima stampa o copia di soli 6,5 secondi.

**16/20** pagine al minuto



## Massima continuità nelle operazioni.....

I due multifunzione Ricoh garantiscono il funzionamento continuo anche in caso di picchi di lavoro: l'eccellente capacità carta (rispettivamente 1.350 e 1.600 fogli) evita frequenti rifornimenti e, quindi, non distoglie l'operatore da altre attività più importanti.



## Straordinarie performance nel formato A3

Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 possono stampare, copiare ed eseguire scansioni in formato A3 e, quindi, sono le soluzioni ideali per gestire documenti complessi come fogli di calcolo, grafici e organigrammi.

Cassetti standard: 2 x 250 fogli (MP 2000)

Cassetti opzionali: 2 x 500 fogli

*L'immagine riprodotta in queste pagine non è una fotografia; potrebbero pertanto esservi piccole differenze nei dettagli rispetto alla realtà.*

## Praticità e risparmio grazie al fronte-retro

La funzione di stampa in fronte-retro - di serie su Aficio™MMP 2000 - rende più rapide le operazioni, grazie alla velocità uguale a quella della stampa su una sola facciata! Questa funzione è utile soprattutto perchè elimina inutili sprechi di carta, riduce i costi e tutela l'ambiente.



## Gestione della carta efficiente

- l'ampia gamma di supporti gestibili - anche fino a 162 g/m<sup>2</sup> - assicura la massima versatilità
- maggiore efficienza grazie alla funzionalità di copia, stampa, scansione e fax di documenti in fronte-retro con un'unica operazione (per Aficio™MMP 2000)
- utile separazione di stampe e copie grazie al vassoio monocomparto (Aficio™MMP 2000)

## Semplicissimi da utilizzare!

- pratico pannello comandi per semplificare qualunque tipo di operazione
- operatività frontale: rifornimento agevolato della carta e facile sostituzione del toner
- massima comodità nell'utilizzo dei cassette carta
- interventi di manutenzione praticamente inesistenti



## Funzionalità complete per la stampa e la connessione in rete

Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 garantiscono una facile condivisione in rete e un eccellente flusso di stampa. Sono subito pronte per l'uso, non richiedono alcuna configurazione o impostazione speciale, e si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, anche in quelli non basati su Windows®. In più, la funzionalità PDF Direct Print riduce il traffico di rete e consente così di aumentare la produttività.

## La protezione dell'ambiente, un serio impegno di Ricoh

Anche Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 rispecchiano l'impegno di Ricoh in favore della salvaguardia dell'ambiente: utilizzano materiali atossici\* e toner a basso consumo energetico e si caratterizzano per la massima silenziosità. In più, grazie al bassissimo assorbimento elettrico (modo Risparmio Energia) e al fronte-retro (per Aficio™MMP 2000), l'impatto ambientale generato dal loro utilizzo è davvero minimo.

\* In conformità con la direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.



# Razionalità ed efficienza nel flusso documentale

Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 offrono tutte le funzionalità necessarie in ufficio, ottimizzano il flusso di lavoro e garantiscono la massima sicurezza delle informazioni.



Le misure di sicurezza proteggono i dati riservati e garantiscono l'integrità dei documenti.

## Distribuzione efficiente

Distribuire, organizzare e archiviare i documenti con Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 è davvero semplicissimo! Grazie alla funzione di scansione opzionale, in pochi secondi, i file digitalizzati sono a disposizione direttamente nel PC. I documenti più voluminosi sono alimentati efficacemente con l'ADF da 30 fogli di Aficio™MMP 1600, mentre il modello Aficio™MMP 2000 dispone di un ARDF che può effettuare scansioni in fronte-retro con un sola operazione. Numerose sono anche le possibilità di distribuzione: i file digitalizzati possono essere inviati per posta elettronica, trasmessi direttamente a una specifica cartella di rete o a un server FTP.

## Sofisticate funzionalità fax


Il modulo fax opzionale di Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 - veloce, professionale e

semplice da utilizzare - aumenta l'efficienza del flusso di lavoro. Il modem a 33,6 Kbps e rende l'invio dei documenti rapido ed affidabile.

- fax in arrivo distribuiti automaticamente alla casella di posta elettronica o a una cartella dedicata, senza dover procedere prima alla stampa
- possibilità di inoltrare i fax a un'altra persona o all'intero gruppo di lavoro
- si riducono i costi utilizzando il protocollo T.38 (VoIP) tramite la LAN già esistente

## Massima sicurezza

Per molte aziende, la protezione delle informazioni è un aspetto di massima importanza. Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 offrono modalità molto avanzate per salvaguardare l'accesso ai dati e proteggere le informazioni aziendali, inclusi diversi metodi di autenticazione, codifica dei dati e filtro IP.



Le avanzate funzionalità di scansione e fax di Aficio™MMP 1600 e Aficio™MMP 2000 permettono di gestire un flusso di informazioni completamente digitale, e quindi più pratico ed efficiente.





# Aficio™ MP 1600/MP 2000

## Caratteristiche tecniche



### COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura:	16 (MP 1600) o 20 (MP 2000) copie/min.	
Risoluzione:	600 dpi	
Copie multiple:	Fino a 99	
Preriscaldamento:	Meno di 15 secondi	
Prima copia:	Meno di 6,5 secondi	
Zoom:	Dal 50 al 200% (con incrementi dell'1%)	
Memoria:	Di serie:	16 MB
Capacità carta:	Di serie:	Aficio™MP 1600: 1 cassetto carta da 250 fogli Alimentatore bypass da 100 fogli Aficio™MP 2000: 2 cassette carta da 250 fogli ciascuno Alimentatore bypass da 100 fogli Fronte-retro Max.: Aficio™MP 1600: 1.350 fogli Aficio™MP 2000: 1.600 fogli
Capacità raccolta:	Di serie:	250 fogli (vassoio interno)
Formato carta:	Cassetti (di serie):	A5 - A3
	Alimentatore by-pass:	A6 - A3
	Fronte-retro (Aficio™MP 2000):	A5 - A3
Grammatura carta:	Cassetti (di serie):	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
	Alimentatore by-pass:	52 - 162 g/m <sup>2</sup>
	Fronte-retro (Aficio™MP 2000):	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Dimensioni (L x P x A):	Aficio™MP 1600:	550 x 568 x 420 mm
	Aficio™MP 2000:	587 x 568 x 558 mm
Peso:	Aficio™MP 1600:	Meno di 35 kg
	Aficio™MP 2000:	Meno di 47 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	In funzione:	1,28 kW
	Modo Risparmio Energia:	45 W

### STAMPANTE/SCANNER (opzionale)



### Stampante

Velocità di stampa:	16 (MP 1600) o 20 (MP 2000) ppm	
Linguaggi stampante/	Di serie:	PCL5e, PCL6, RPCS™:
Risoluzione:	600 x 600 dpi	
	Opzionale:	Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
Interfacce:	Di serie:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	Opzionali:	Wireless LAN (802.11b) IEEE 1284 bidirezionale Bluetooth
Memoria:	Di serie:	384 MB
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Ambienti supportati:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11 5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise	

# RICOH

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3  
Macintosh OS 8.6 o successivo  
(OS X Classic)  
Macintosh X v10.1 o successivo  
(modalità nativa)  
IBM System i5™ HPT  
SAP® R/3®  
NDPS Gateway  
AS/400® con OS/400 Host Print Transform



### Scanner

Velocità di scansione:	Max. 43 originali al minuto (A4, lato corto)
Risoluzione:	600 dpi
Formato originali:	A5 - A3
Driver inclusi:	Network, TWAIN
Scan to e-mail:	TCP/IP, SMTP o POP3 before SMTP
Indirizzi di destinazione:	Max. 100 per ogni lavoro
Indirizzi di destinazione memorizzabili:	Massimo 150
Rubrica:	Tramite LDAP, pannello comandi, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™
Scan to folder:	Tramite protocollo NCP, SMB o FTP



### Software

SmartDeviceMonitor™1, Web SmartDeviceMonitor™,  
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite¹



### FAX (opzionale)

Linee:	PSTN, PBX	
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT), T.37, T.38	
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps	
Risoluzione:	200 x 100/200/400 dpi	
Sistemi di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocità di scansione:	1 sec. (200 x 200 dpi, A4/lato lungo)	
Memoria:	Di serie:	4 MB
Memoria di backup:	Sì	

### OPZIONALI

- Coprioriginali
- Alimentatore Automatico di Originali da 30 fogli (Aficio™MP 1600)
- Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli (Aficio™MP 2000)
- Vassoio monocomparto da 100 fogli (Aficio™MP 2000)
- 1 cassetto carta da 500 fogli
- 2 cassette carta da 500 fogli ciascuno
- Pratica maniglia di accesso opzionale (per cassette carta di serie e opzionali)
- Mobilettili (grande, medio, piccolo)

¹ Incorporato nel modulo stampante/scanner opzionale.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001:2000  
Certificazione ISO14001

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe B.V.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands  
Phone: +31 (0)20 54 74 111  
Fax: +31 (0)20 54 74 222

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)